

Note sur quelques Cerambycidae du Massif armoricain (troisième note)

Xavier GOUVERNEUR¹ et Philippe GUERARD²

Mots-clés – Cerambycidae, Lepturinae (partim.), Rhagini, Massif armoricain.

Résumé – Une clé de détermination est proposée pour quelques espèces de la tribu des Rhagini observées dans le Massif armoricain.

Abstract – This note is provided to help identify certain species of longhorn beetles encountered in the Massif armoricain and belonging to the Rhagini tribe.

Les longicornes de la tribu des Rhagini présentent un aspect trapu, une tête large, des antennes robustes et des pattes courtes. Ils appartiennent à la sous-famille des Lepturinae. Ils éclosent à l'automne, hivernent en loge et sortent

dès les premiers beaux jours du printemps. Ils se rencontrent sur les souches et les troncs dépérissants de nombreuses essences de feuillus et de conifères.



mâle
Oxymerus cursor (L.) (20-25 mm.)



femelle



Stenocorus meridianus (L.)
(15-25 mm)



Rhagium inquisitor
(L.) (9-15 mm.)



forme typique
Rhagium bifasciatum Fabricius (15-18 mm)



forme individuelle ornatum F.



Rhagium sycophanta
(Schrank) (15-26 mm.)




Rhagium mordax
(Degeer) (11-20 mm.)

¹ 3 rue de la santé, F-35000 Rennes, <xavgouv@numericable.fr>


² 1 le clos du Pratel, F-50300 Saint-Martin-des-champs, <philippe.guerard@wanadoo.fr>

Clé d'identification


Caractéristiques communes : pronotum épineux latéralement




- 1 - Antennes insérées au milieu des yeux : mâle entièrement noir, femelle avec deux bandes longitudinales rouges sur les élytres *Oxymirus cursor*
-2
- Antennes insérées en avant des yeux2



- 2 - Elytres tronqués à l'apex, dessus variant du jaune brun à noir *Stenocorus meridianus*
- Elytres arrondis à l'apex.....3




- 3 - Tempes (en arrière des yeux) courtes, coloration gris rosâtre..... *Rhagium inquisitor*
- Tempes longues, autre coloration.....4



4 - Pronotum avec une ligne médiane luisante, non ponctuée, élytre brun rouge avec deux fascies claires obliques (forme typique) pouvant se rejoindre (forme *ornatum* Fabricius)***Rhagium bifasciatum***



Pronotum avec une ligne médiane plus ou moins dénudée, ponctuée et mate..... **5**




5 - Tempes (en arrière des yeux, vue de profil) à pubescence jaune sable, base de l'élytre (vue d'arrière) avec une bosse, élytre couvert d'une pilosité longue et jaune condensée par places.....

.....***Rhagium sycophanta***

Tempes nues et fortement ponctuées, base de l'élytre sans bosse, élytres couverts d'une pilosité courte et dorée uniformément disposée.....***Rhagium mordax***



Rhagium sycophanta



Rhagium mordax

(Clichés : P. Guérard).